

| 2025年嘉定区义务教育阶段公办学校基本情况 |                 |                                                    |         |      |             |           |           |           |              |        |         |        |          |                 |           |             |                       |               |          |        |          |         |               |             |       |        |  |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------|--------|----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--|
| 序号                     | 学校全称            | 学校地址                                               | 目前在校学生数 |      | 校舍场地、后勤设施条件 |           |           |           |              |        | 师资配置    |        |          |                 |           |             |                       |               | 教育教学设备配置 |        |          |         |               |             |       |        |  |
|                        |                 |                                                    |         |      | 是否达到90标准    | 学校占地面积（亩） | 校舍建筑面积（㎡） | 运动场地面积（㎡） | 运动场地配置附属设施设备 | 学生食堂等级 | 学校教职工总数 | 专职教师配置 |          |                 |           |             |                       | 规定的实验室、专用教室配置 | 实验室数量    | 专用教室数量 | 计算机房设备配置 | 图书馆达标等级 | 图书馆生均藏书量（册/生） | 普通阅览室/电子阅览室 |       |        |  |
|                        |                 |                                                    |         |      |             |           |           |           |              |        |         | 专职教师总数 | 学生与教师数之比 | 学历结构（研究生/本科/大专） | 学历达标比例（%） | 中级及以上职称教师总数 | 中级及以上职称教师占专职教师总数比例（%） |               |          |        |          |         |               | 数量（间）       | 面积（㎡） |        |  |
| 1                      | 上海市嘉定区普通小学      | 塔城路校区：上海市嘉定区塔城路278号<br>金沙路校区：上海市嘉定区金沙路458号         | 小学      | 1687 | 达标          | 46.7      | 17202.3   | 16634.9   | 有            | A级     | 126     | 小学     | 118      | 14.22:1         | 13/105/1  | 100%        | 85                    | 72.0%         | 配齐       | 3      | 20       | 配齐      | 一级            | 38.3        | 4     | 590.0  |  |
| 2                      | 上海市嘉定区实验小学      | 上海市嘉定区平城路625号                                      | 小学      | 1625 | 达标          | 37.1      | 14542.2   | 14245     | 有            | A级     | 111     | 小学     | 93       | 17.66:1         | 13/80/0   | 100%        | 68                    | 73.10%        | 配齐       | 2      | 19       | 配齐      | 二级            | 44.1        | 3     | 1032.2 |  |
| 3                      | 上海市嘉定区城中路小学     | 西校区：上海市嘉定区梅园路280号<br>东校区：上海市嘉定区菊园新区双坪路266号         | 小学      | 2067 | 达标          | 70.7      | 29960.7   | 11642.0   | 有            | B级     | 146     | 小学     | 135      | 15.31:1         | 24/111/0  | 100%        | 72                    | 53.3%         | 配齐       | 8      | 32       | 配齐      | 一级            | 36.1        | 6     | 724.0  |  |
| 4                      | 上海市嘉定区清水路小学     | 上海市嘉定区清水路200号                                      | 小学      | 1326 | 达标          | 50.3      | 11957.0   | 9200.0    | 有            | A级     | 85      | 小学     | 79       | 16.78:1         | 17/68/0   | 100%        | 65                    | 76.5%         | 配齐       | 2      | 8        | 配齐      | 二级            | 38.1        | 5     | 356.0  |  |
| 5                      | 上海市嘉定区第一中学附属小学  | 上海市嘉定区北大街271号                                      | 小学      | 1646 | 达标          | 45.8      | 26551.5   | 15158.0   | 有            | A级     | 121     | 小学     | 116      | 14.2:1          | 27/89/0   | 100%        | 60                    | 51.7%         | 配齐       | 2      | 13       | 配齐      | 未评            | 31.9        | 3     | 740.0  |  |
| 6                      | 上海市嘉定区德富路小学     | 上海市嘉定区德富路1781号                                     | 小学      | 1237 | 达标          | 37.2      | 12258.2   | 9325.1    | 有            | B级     | 90      | 小学     | 87       | 14.21:1         | 30/60/0   | 100%        | 57                    | 65.50%        | 配齐       | 3      | 10       | 配齐      | 未评            | 31.0        | 4     | 372.0  |  |
| 7                      | 上海市嘉定区安亭小学      | 上海市嘉定区安亭镇新源路28号                                    | 小学      | 1653 | 达标          | 35.0      | 14477.2   | 9587.0    | 有            | A级     | 111     | 小学     | 104      | 15.89:1         | 18/85/1   | 100%        | 70                    | 67.3%         | 配齐       | 2      | 11       | 配齐      | 二级            | 42.3        | 5     | 397.0  |  |
| 8                      | 上海市嘉定区方泰小学      | 西校区：上海市嘉定区安亭镇方中路12号<br>东校区：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路793号       | 小学      | 1675 | 达标          | 47.7      | 24083.0   | 11901.0   | 有            | B级     | 118     | 小学     | 112      | 14.96:1         | 36/76/0   | 100%        | 45                    | 40.2%         | 配齐       | 2      | 16       | 配齐      | 二级            | 42.7        | 3     | 536.0  |  |
| 9                      | 上海市嘉定区封浜小学      | 上海市嘉定区江桥镇吴杨路50号                                    | 小学      | 1240 | 达标          | 25.7      | 9373.5    | 9845.0    | 有            | A级     | 84      | 小学     | 76       | 16.31:1         | 6/70/0    | 100%        | 49                    | 64.4%         | 配齐       | 2      | 11       | 配齐      | 一级            | 63.7        | 2     | 577.0  |  |
| 10                     | 上海市嘉定区古猗小学      | 上海市嘉定区南翔镇宝翔路51号                                    | 小学      | 1607 | 达标          | 44.8      | 14682.7   | 12567.8   | 有            | A级     | 95      | 小学     | 93       | 17.28:1         | 28/65/0   | 100%        | 57                    | 61.3%         | 配齐       | 3      | 18       | 配齐      | 未评            | 36.0        | 3     | 350.0  |  |
| 11                     | 上海市嘉定区华江小学      | 上海市嘉定区江桥镇华江支路666号                                  | 小学      | 839  | 达标          | 27.2      | 9475.0    | 5720.0    | 有            | B级     | 60      | 小学     | 55       | 15.25:1         | 15/40/0   | 100%        | 25                    | 45.5%         | 配齐       | 1      | 8        | 配齐      | 未评            | 47.0        | 4     | 298.2  |  |
| 12                     | 上海同济黄渡小学        | 西部（本部）：上海市嘉定区安亭镇绿苑路391号<br>东部（分部）：上海市嘉定区安亭镇联群村800号 | 小学      | 1800 | 达标          | 28.8      | 13610.0   | 13672.0   | 有            | A级     | 106     | 小学     | 103      | 17.5:1          | 23/80/0   | 100%        | 62                    | 60.2%         | 配齐       | 2      | 14       | 配齐      | 二级            | 43.1        | 4     | 396.0  |  |
| 13                     | 上海市嘉定区江桥小学      | 西校区：上海市嘉定区江桥镇临潭路520号<br>东校区：上海市嘉定区江桥镇虞姬敦路48号       | 小学      | 2033 | 达标          | 37.5      | 19573.5   | 17800.0   | 有            | A级     | 144     | 小学     | 129      | 15.76: 1        | 43/86/0   | 100%        | 47                    | 36.4%         | 配齐       | 0      | 23       | 配齐      | 二级            | 41.7        | 4     | 675.0  |  |
| 14                     | 上海市嘉定区金鹤小学      | 上海市嘉定区江桥镇鹤旋路386号                                   | 小学      | 1291 | 达标          | 21.3      | 12970.7   | 8811.8    | 有            | 未评     | 86      | 小学     | 80       | 16.13:1         | 20/60/0   | 100%        | 35                    | 48.7%         | 配齐       | 1      | 14       | 配齐      | 未评            | 36.0        | 4     | 290.0  |  |
| 15                     | 上海市嘉定区绿地小学      | 上海市嘉定区延川路455号                                      | 小学      | 697  | 达标          | 14.5      | 5092.2    | 3358.6    | 有            | B级     | 51      | 小学     | 47       | 14.83: 1        | 8/39/0    | 100%        | 20                    | 42.6%         | 配齐       | 1      | 10       | 配齐      | 未评            | 46.0        | 3     | 225.0  |  |
| 16                     | 上海市嘉定区马陆小学      | 樱花校区：上海市嘉定区马陆镇樱花街55号<br>育英校区：上海市嘉定区马陆镇育英街53号       | 小学      | 1889 | 达标          | 61.2      | 22005.0   | 12125.5   | 有            | A级     | 143     | 小学     | 133      | 14.20:1         | 45/75/13  | 100%        | 79                    | 59.4%         | 配齐       | 1      | 13       | 配齐      | 二级            | 40.8        | 6     | 557.0  |  |
| 17                     | 上海市嘉定区南翔小学      | 上海市嘉定区南翔镇裕丰路188号                                   | 小学      | 1298 | 达标          | 30.0      | 8498.2    | 9979.0    | 有            | B级     | 89      | 小学     | 84       | 15.45:1         | 17/67/0   | 100%        | 58                    | 69.0%         | 配齐       | 1      | 10       | 配齐      | 一级            | 39.7        | 2     | 203.0  |  |
| 18                     | 上海市嘉定区南苑小学      | 上海市嘉定工业区富蕴路281号                                    | 小学      | 1012 | 达标          | 32.3      | 6024.6    | 8060.0    | 有            | B级     | 68      | 小学     | 63       | 16: 1           | 12/51/0   | 100%        | 39                    | 62.0%         | 配齐       | 1      | 6        | 配齐      | 一级            | 34.0        | 1     | 205.0  |  |
| 19                     | 上海市嘉定区外冈小学      | 上海市嘉定区外青松公路218号                                    | 小学      | 1162 | 达标          | 26.7      | 10212.7   | 7700.0    | 有            | A级     | 83      | 小学     | 77       | 15.09: 1        | 18/59/0   | 100%        | 39                    | 50.6%         | 配齐       | 1      | 10       | 配齐      | 二级            | 51.6        | 3     | 237.0  |  |
| 20                     | 上海市嘉定区望新小学      | 上海市嘉定区外冈镇望安路471号                                   | 小学      | 931  | 达标          | 26.5      | 7648.7    | 7316.0    | 有            | B级     | 67      | 小学     | 62       | 15.01:1         | 12/49/1   | 100%        | 42                    | 67.7%         | 配齐       | 1      | 7        | 配齐      | 二级            | 38.0        | 4     | 350.0  |  |
| 21                     | 上海市嘉定区新成路小学     | 上海市嘉定区仓场路260号                                      | 小学      | 842  | 达标          | 18.7      | 6172.0    | 5490.0    | 有            | B级     | 51      | 小学     | 45       | 18.70: 1        | 6/38/1    | 100%        | 29                    | 64.4%         | 配齐       | 1      | 13       | 配齐      | 一级            | 34.5        | 4     | 255.0  |  |
| 22                     | 上海市嘉定区徐行小学      | 上海市嘉定区徐行镇勤学路68号                                    | 小学      | 914  | 达标          | 32.6      | 12316.0   | 7679.0    | 有            | A级     | 62      | 小学     | 57       | 16.04: 1        | 12/44/1   | 100%        | 42                    | 73.7%         | 配齐       | 2      | 15       | 配齐      | 一级            | 63.0        | 4     | 342.0  |  |
| 23                     | 上海市嘉定区叶城小学      | 上海市嘉定区普惠路350号                                      | 小学      | 934  | 达标          | 36.3      | 11739.9   | 8501.0    | 有            | B级     | 66      | 小学     | 62       | 15.06:1         | 9/53/0    | 100%        | 41                    | 66.1%         | 配齐       | 1      | 11       | 配齐      | 未评            | 39.0        | 4     | 310.0  |  |
| 24                     | 上海市嘉定区迎园小学      | 上海市嘉定区迎宾路651号                                      | 小学      | 867  | 达标          | 16.7      | 5622.5    | 5323.0    | 有            | A级     | 62      | 小学     | 57       | 15.21:1         | 5/52/0    | 100%        | 39                    | 68.4%         | 配齐       | 1      | 6        | 配齐      | 二级            | 63.0        | 1     | 81.9   |  |
| 25                     | 上海市嘉定区真新小学      | 上海市嘉定区祁连山南路2235号                                   | 小学      | 920  | 达标          | 21.7      | 6861.0    | 4350.0    | 有            | B级     | 71      | 小学     | 65       | 14.15: 1        | 15/50/0   | 100%        | 43                    | 66.2%         | 配齐       | 1      | 16       | 配齐      | 二级            | 33.0        | 1     | 132.8  |  |
| 26                     | 上海市嘉定区紫荆小学      | 上海市嘉定区安亭镇泽普路68号                                    | 小学      | 1245 | 达标          | 27.0      | 10600.0   | 7305.0    | 有            | A级     | 75      | 小学     | 70       | 17.79:1         | 15/54/1   | 100%        | 52                    | 75.7%         | 配齐       | 2      | 14       | 配齐      | 二级            | 38.2        | 3     | 310.0  |  |
| 27                     | 同济大学附属实验小学      | 上海市嘉定区安亭镇六泉桥路51号                                   | 小学      | 1405 | 达标          | 39.3      | 14324.6   | 10980.4   | 有            | A级     | 104     | 小学     | 99       | 14.19: 1        | 64/35/0   | 100%        | 45                    | 45.5%         | 配齐       | 4      | 18       | 配齐      | 未评            | 33.2        | 3     | 551.1  |  |
| 28                     | 上海大学附属嘉定留云小学    | 上海市嘉定区南翔镇仲秋路160号                                   | 小学      | 1209 | 达标          | 33.5      | 15138.7   | 7830.2    | 有            | A级     | 78      | 小学     | 74       | 16.34: 1        | 36/38/0   | 100%        | 31                    | 41.9%         | 配齐       | 2      | 14       | 配齐      | 未评            | 32.5        | 2     | 339.0  |  |
| 29                     | 上海市嘉定区实验小学北水湾分校 | 上海市嘉定区梦竹路350号                                      | 小学      | 1325 | 达标          | 39.0      | 14949.0   | 11284.5   | 有            | A 级    | 88      | 小学     | 84       | 15.77:1         | 26/58/0   | 100%        | 30                    | 34.1%         | 配齐       | 2      | 21       | 配齐      | 未评            | 33.6        | 4     | 320.0  |  |
| 30                     | 上海市嘉定区普通小学白银路分校 | 上海市嘉定区洪德路1501号                                     | 小学      | 1687 | 达标          | 42.5      | 19701.0   | 13338.4   | 有            | A级     | 117     | 小学     | 113      | 14.93:1         | 40/73/0   | 100%        | 55                    | 48.7%         | 配齐       | 3      | 16       | 配齐      | 未评            | 31.5        | 1     | 350.0  |  |
| 31                     | 上海师范大学附属嘉定小学    | 上海市嘉定区南翔镇槎溪路460号                                   | 小学      | 1891 | 达标          | 53.0      | 19319.3   | 13099.0   | 有            | 未评     | 111     | 小学     | 108      | 17.51:1         | 31/75/2   | 100%        | 67                    | 62.0%         | 配齐       | 3      | 25       | 配齐      | 未评            | 30.8        | 7     | 956.0  |  |
| 32                     | 上海市安亭师范附属小学     | 上海市嘉定区安亭镇硕丰路60号                                    | 小学      | 1634 | 达标          | 46.7      | 19025.0   | 12036.3   | 有            | A级     | 102     | 小学     | 99       | 16.5:1          | 48/51     | 100%        | 27                    | 27.3%         | 配齐       | 4      | 13       | 配齐      | 未评            | 31.8        | 4     | 516.7  |  |
| 33                     | 上海市嘉定区新城实验小学    | 上海市嘉定区双单路1500号                                     | 小学      | 1712 | 达标          | 43.6      | 21565.4   | 13426.9   | 有            | A级     | 126     | 小学     | 121      | 14.15:1         | 40/80/1   | 100%        | 46                    | 38%           | 配齐       | 2      | 28       | 配齐      | 未评            | 34.6        | 4     | 433.0  |  |
| 34                     | 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学 | 上海市嘉定区江桥镇海波路69号                                    | 小学      | 1601 | 达标          | 41.0      | 18127.3   | 10095.8   | 有            | A级     | 87      | 小学     | 84       | 18.56:1         | 45/39/0   | 100%        | 29                    | 27.9%         | 配齐       | 3      | 13       | 配齐      | 未评            | 37.8        | 7     | 445.0  |  |
| 35                     | 上海市嘉定区武宁路实验小学   | 上海市嘉定区丰庄西路380号                                     | 小学      | 965  | 达标          | 24.8      | 7851.5    | 9554.2    | 有            | 未评     | 70      | 小学     | 65       | 14.85:1         | 28/37/0   | 100%        | 29                    | 44.6%         | 配齐       | 2      | 8        | 配齐      | 未评            | 31.8        | 2     | 348.8  |  |
| 36                     | 同济大学附属嘉定实验小学    | 上海市嘉定区创研路188号                                      | 小学      | 1070 | 达标          | 39.1      | 18827.2   | 12195.6   | 有            | 未评     | 80      | 小学     | 76       | 14.08:1         | 50/26/0   | 100%        | 9                     | 11.8%         | 配齐       | 2      | 20       | 配齐      | 未评            | 39.1        | 2     | 523.5  |  |
| 37                     | 上海市嘉定新城普通第二小学   | 上海市嘉定区云谷路806号                                      | 小学      | 1220 | 达标          | 41.8      | 27661.9   | 8993.0    | 有            | 未评     | 90      | 小学     | 85       | 14.35:1         | 34/51/0   | 100%        | 17                    | 20.0%         | 配齐       | 3      | 24       | 配齐      | 未评            | 34.5        | 2     | 647.0  |  |
| 38                     | 上海市嘉定区春申小学      | 上海市嘉定区安亭镇春塔路51号                                    | 小学      | 959  | 达标          | 35.7      | 22496.2   | 8355.9    | 有            | 未评     | 64      | 小学     | 58       | 16.53:1         | 23/38/0   | 100%        | 11                    | 18%           | 配齐       | 2      | 19       | 配齐      | 未评            | 38.0        | 3     | 437.6  |  |
| 39                     | 上海世外教育附属嘉定云翔小学  | 上海市嘉定区惠佳路101号                                      | 小学      | 1291 | 达标          | 59.8      | 46694.9   | 7506.2    | 有            | 未评     | 89      | 小学     | 84       | 15.36:1         | 39/45/0   | 100%        | 11                    | 13.0%         | 配齐       | 0      | 18       | 配齐      | 未评            | 30.0        | 4     | 906.4  |  |
| 40                     | 上海市嘉定区星慧小学      | 上海市嘉定区江桥镇虞姬敦路48号（暂借）                               | 小学      | 412  | 达标          | 25.5      | 6503.0    | 5715.0    | 有            | A级     | 32      | 小学     | 31       | 13.29: 1        | 11/20/0   | 100%        | 3                     | 9.7%          | 配齐       | 0      | 4        | 在建      | 未评            | 在建          | 1     | 90.0   |  |
| 41                     | 上海交通大学附属嘉定实验学校  | 总部：上海市嘉定区麦积路860号（小学部）                              | 小学      | 389  | 在建          | 43.9      | 23749.2   | 7451.0    | 有            | 未评     | 30      | 小学     | 30       | 12.97:1         | 13/17/0   | 100%        | 6                     | 20.0%         | 配齐       | 0      | 18       | 配齐      | 未评            | 在建          | 2     | 957.0  |  |
|                        |                 | 总部：上海市嘉定区封周路800号（初中部）                              | 初中      | 0    | 在建          | 60.5      | 37300.8   | 11339.6   | 有            | 未评     |         | 初中     | 0        |                 |           |             |                       |               | 配齐       | 6      | 23       | 配齐      | 未评            | 在建          | 2     |        |  |
|                        |                 | （分部）：上海市嘉定区德立路303号                                 | 小学      | 1114 | 达标          | 41.8      | 32640.0   | 14464.4   | 有            | 未评     | 78      | 小学     | 74       | 15.05:1         | 21/53/0   | 100%        | 9                     | 12.2%         | 配齐       | 3      | 24       | 配齐      | 未评            | 71.9        | 2     | 496.4  |  |
|                        |                 |                                                    | 初中      | 0    |             |           |           |           |              |        |         |        |          |                 |           |             |                       |               |          |        |          |         |               |             |       |        |  |

| 序号 | 学校全称               | 学校地址                    | 目前在校学生数 |      | 校舍场地、后勤设施条件      |                   |               |               |                      |            | 学校教职<br>工总数 | 师资配置   |              |                             |                   |                     |                                   |                       | 教育教学设备配置  |            |                  |                 |                       |             |       |        |
|----|--------------------|-------------------------|---------|------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------|--------|
|    |                    |                         |         |      | 是否达<br>到90标<br>准 | 学校占地<br>面积<br>(亩) | 校舍建筑面积<br>(㎡) | 运动场地面积<br>(㎡) | 运动场地<br>配置附属<br>设施设备 | 学生食<br>堂等级 |             | 专职教师配置 |              |                             |                   |                     |                                   | 规定的实验<br>室、专用教<br>室配置 | 实验室<br>数量 | 专用教<br>室数量 | 计算机<br>房设备<br>配置 | 图书馆<br>达标<br>等级 | 图书馆生均<br>藏书量(册<br>/生) | 普通阅览室/电子阅览室 |       |        |
|    |                    |                         |         |      |                  |                   |               |               |                      |            |             | 专职教师总数 | 学生与教师<br>数之比 | 学历结构<br>(研究生/<br>本科/大<br>专) | 学历达<br>标比例<br>(%) | 中级及以<br>上职称教<br>师总数 | 中级及以上职<br>称教师占专职<br>教师总数比例<br>(%) |                       |           |            |                  |                 |                       | 数量(间)       | 面积(㎡) |        |
| 42 | 上海市嘉定区成佳学校         | 上海市嘉定区复华路7号东门           | 小学      | 196  | 达标               | 12.0              | 17827.8       | 4536.6        | 有                    | A级         | 46          | 小学     | 43           | 4.56:1                      | 16/27/0           | 100%                | 26                                | 60.5%                 | 配齐        | 0          | 22               | 配齐              | 未评                    | 50          | 1     | 206.0  |
| 43 | 上海市嘉定区磬城实验学校       | 上海市嘉定区梅园路30号            | 小学      | 776  | 达标               | 41.8              | 18261.0       | 17890.0       | 有                    | B级         | 163         | 小学     | 52           | 14.92:1                     | 9/42/1            | 100%                | 32                                | 61.5%                 | 配齐        | 5          | 15               | 配齐              | 二级                    | 48.0        | 3     | 337.0  |
|    |                    | 上海市嘉定区塔城路490弄15号        | 初中      | 1225 |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 94           | 13.03:1                     | 17/77/0           | 100%                | 66                                | 70.2%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 44 | 上海市嘉定区苏民学校         | 上海市嘉定区南翔镇南华路318号        | 小学      | 1141 | 达标               | 49.6              | 24211.0       | 18587.0       | 有                    | A级         | 140         | 小学     | 60           | 19:01                       | 24/34/0           | 100%                | 29                                | 48.3%                 | 配齐        | 5          | 26               | 配齐              | 一级                    | 40.0        | 4     | 891.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 918  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 69           | 13.38:1                     | 24/45/0           | 100%                | 42                                | 60.9%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 45 | 上海市嘉定区华亭学校         | 上海市嘉定区华亭镇华谊一路2号         | 小学      | 578  | 达标               | 42.8              | 11015.7       | 10908.4       | 有                    | A级         | 64          | 小学     | 30           | 19.27:1                     | 5/24/1            | 100%                | 18                                | 60.0%                 | 配齐        | 4          | 9                | 配齐              | 二级                    | 59.7        | 4     | 152.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 265  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 29           | 9.14:1                      | 10/19/0           | 100%                | 21                                | 72.4%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 46 | 上海市嘉定区戩浜学校         | 上海市嘉定区嘉戩公路665号          | 小学      | 980  | 达标               | 41.6              | 13179.2       | 12633.0       | 有                    | B级         | 112         | 小学     | 62           | 15.81:1                     | 17/44/1           | 100%                | 41                                | 66.1%                 | 配齐        | 3          | 14               | 配齐              | 二级                    | 61.6        | 3     | 150.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 378  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 39           | 9.69:1                      | 6/33/0            | 100%                | 33                                | 84.6%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 47 | 上海市嘉定区娄塘学校         | 上海市嘉定区娄塘路789号           | 小学      | 772  | 达标               | 48.1              | 15925.9       | 7264.0        | 有                    | A级         | 86          | 小学     | 37           | 19.51:1                     | 3/33/1            | 100%                | 26                                | 70.3%                 | 配齐        | 7          | 13               | 配齐              | 一级                    | 56.4        | 3     | 328.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 279  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 37           | 7.54:1                      | 7/30/0            | 100%                | 34                                | 91.9%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 48 | 上海市嘉定区朱桥学校         | 上海市嘉定区嘉朱公路1715号         | 小学      | 602  | 达标               | 42.0              | 15367.8       | 10257.0       | 有                    | B级         | 80          | 小学     | 34           | 17.71:1                     | 6/27/1            | 100%                | 21                                | 61.8%                 | 配齐        | 4          | 13               | 配齐              | 二级                    | 57.0        | 3     | 321.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 369  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 38           | 9.71:1                      | 6/32/0            | 100%                | 31                                | 81.6%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 49 | 上海外国语大学嘉定外国语学校     | 上海市嘉定区安亭镇墨玉北路88号        | 小学      | 1069 | 达标               | 68.8              | 29197.3       | 15882.0       | 有                    | B级         | 132         | 小学     | 51           | 20.88:1                     | 19/32/0           | 100%                | 44                                | 57.9%                 | 配齐        | 6          | 45               | 配齐              | 未评                    | 31.4        | 2     | 914.6  |
|    |                    |                         | 初中      | 1038 |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 76           | 14.20:1                     | 29/47/0           | 100%                | 30                                | 58.8%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 50 | 上海市嘉定区练川实验学校       | 上海市嘉定区墅沟路600号           | 小学      | 719  | 达标               | 27.0              | 12327.0       | 13996.0       | 有                    | A级         | 101         | 小学     | 50           | 14.38:1                     | 7/43/0            | 100%                | 33                                | 66.0%                 | 配齐        | 3          | 14               | 配齐              | 二级                    | 23.1        | 4     | 497.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 679  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 49           | 13.86:1                     | 8/41/0            | 100%                | 37                                | 75.5%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 51 | 上海市嘉定区青少年业余体校      | 上海市嘉定区和政路121号           | 小学      | 16   | 达标               | 14.2              | 10479.0       | 2416.0        | 有                    | B级         | 28          | 小学     | 2            | 8:1                         | 0/2/0             | 100%                | 10                                | 68.7%                 | 配齐        | 3          | 7                | 配齐              | 未评                    | 104.1       | 3     | 118.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 56   |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 14           | 4:01                        | 1/13/0            |                     |                                   |                       |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 52 | 上海市嘉定区金鹤学校         | 上海市嘉定区江桥镇鹤霞路136号        | 小学      | 747  | 达标               | 33.4              | 17024.7       | 15262.7       | 有                    | B级         | 126         | 小学     | 46           | 16.24:1                     | 22/24/0           | 100%                | 9                                 | 19.6%                 | 配齐        | 3          | 13               | 配齐              | 未评                    | 44.9        | 2     | 540.0  |
|    |                    |                         | 初中      | 955  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 70           | 13.64:1                     | 25/45/0           | 100%                | 47                                | 67.1%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 53 | 上海市嘉定区嘉二实验学校       | 上海市嘉定区江桥镇乡思路200号        | 小学      | 525  | 达标               | 41.6              | 14387.0       | 9749.0        | 有                    | A级         | 130         | 小学     | 34           | 15.44:1                     | 17/17/0           | 100%                | 3                                 | 8.8%                  | 配齐        | 2          | 15               | 配齐              | 一级                    | 52.8        | 4     | 702.9  |
|    |                    |                         | 初中      | 1101 |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 91           | 12.10:1                     | 22/69/0           | 100%                | 72                                | 79.1%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 54 | 上海师范大学附属第五嘉定实验学校   | 上海市嘉定区慈竹路1066号(小学)      | 小学      | 533  | 达标               | 31.6              | 13186.2       | 5455.0        | 有                    | B级         | 77          | 小学     | 36           | 14.41:1                     | 18/18/0           | 100%                | 8                                 | 27.1%                 | 配齐        | 2          | 8                | 配齐              | 未评                    | 28.2        | 3     | 150.0  |
|    |                    | 上海市嘉定区咏竹路1055号(初中)      | 初中      | 543  |                  | 36.6              | 19037.6       | 8300.0        | 有                    |            |             | 初中     | 37           | 15.10:1                     | 30/7/0            | 100%                | 10                                | 22.2%                 | 配齐        | 4          | 12               | 配齐              | 未评                    | 36.7        | 3     | 180.0  |
| 55 | 上海市未校嘉定实验学校        | 上海市嘉定区康年路261号           | 小学      | 854  | 达标               | 63.0              | 42025.4       | 140250.0      | 有                    | A级         | 101         | 小学     | 67           | 12.7:1                      | 46/21/0           | 100%                | 5                                 | 7.50%                 | 配齐        | 4          | 44               | 配齐              | 未评                    | 39.1        | 2     | 773.86 |
|    |                    |                         | 初中      | 339  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 34           | 9.97:1                      | 21/13/0           | 100%                | 7                                 | 20.60%                |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 56 | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 | 上海市嘉定区启源路155号(小学)       | 小学      | 423  | 达标               | 83.8              | 55722.3       | 22116.7       | 有                    | A级         | 64          | 小学     | 27           | 10.55:1                     | 10/17/0           | 100%                | 5                                 | 18.5%                 | 配齐        | 7          | 43               | 配齐              | 未评                    | 70.0        | 4     | 1668.9 |
|    |                    | 上海市嘉定区树屏东路355号(初中)      | 初中      | 348  |                  |                   |               |               |                      |            |             | 初中     | 33           | 9.79:1                      | 26/7/0            | 100%                | 11                                | 33.3%                 |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 57 | 上海大学附属嘉定实验学校       | 上海市嘉定区皇庆路500号(小学)       | 小学      | 150  | 达标               | 36.1              | 28669.6       | 7877.4        | 有                    | 未评         | 29          | 小学     | 12           | 12.5:1                      | 6/6/0             | 100%                | 2                                 | 16.70%                | 配齐        | 1          | 12               | 配齐              | 未评                    | 30.0        | 2     | 660.9  |
|    |                    | 上海市嘉定区皇庆路499号(初中)       | 初中      | 169  | 达标               | 45.9              | 39669.7       | 10114.9       | 有                    |            |             | 初中     | 14           | 12.07:1                     | 8/6/0             | 100%                | 6                                 | 42.90%                |           | 6          | 16               | 在建              | 未评                    | 40.0        | 2     | 575.9  |
| 58 | 上海市实验学校嘉定新城分校      | 上海市嘉定区双丁路391号(小学)       | 小学      | 167  | 达标               | 43.6              | 38794.6       | 2324.0        | 有                    | 未评         | 30          | 小学     | 14           | 11.93:1                     | 10/4/0            | 100%                | 3                                 | 21.4%                 | 配齐        | 0          | 18               | 2               | 未评                    | 135.0       | 4     | 3548.9 |
|    |                    | 上海市嘉定区双丁路241号(初中)       | 初中      | 164  | 达标               | 59.9              | 37987.6       | 24447.6       | 有                    |            |             | 初中     | 16           | 10.25:1                     | 13/3/0            | 100%                | 4                                 | 25.0%                 |           | 5          | 14               |                 |                       |             |       |        |
| 59 | 上海市嘉定区南翔中学         | 上海市嘉定区南翔镇德园路758号        | 初中      | 1050 | 达标               | 51.7              | 15855.3       | 14500.0       | 有                    | B级         | 82          | 初中     | 75           | 14:1                        | 26/49/0           | 100%                | 56                                | 74.7%                 | 配齐        | 5          | 18               | 配齐              | 二级                    | 45.0        | 3     | 390.0  |
| 60 | 交大附中附属嘉定德富中学       | 上海市嘉定区洪德路618号           | 初中      | 1088 | 达标               | 41.8              | 13154.0       | 11254.7       | 有                    | 未评         | 80          | 初中     | 77           | 14.13:1                     | 39/38/0           | 100%                | 46                                | 59.7%                 | 配齐        | 4          | 12               | 配齐              | 未评                    | 40.0        | 3     | 751.9  |
| 61 | 上海市嘉定区丰庄中学         | 上海市清峪路801号              | 初中      | 1010 | 达标               | 27.8              | 11545.0       | 7493.0        | 有                    | A级         | 82          | 初中     | 75           | 13.47:1                     | 26/49/0           | 100%                | 49                                | 65.3%                 | 配齐        | 3          | 16               | 配齐              | 二级                    | 42.2        | 4     | 546.0  |
| 62 | 上海市嘉定区震川中学         | 上海市嘉定区安亭镇和静路1388号       | 初中      | 1741 | 达标               | 82.2              | 23497.4       | 15826.4       | 有                    | B级         | 141         | 初中     | 134          | 12.99:1                     | 35/99/0           | 100%                | 87                                | 64.9%                 | 配齐        | 6          | 17               | 配齐              | 二级                    | 45.1        | 2     | 252.0  |
| 63 | 上海市嘉定区黄渡中学         | 上海市嘉定区安亭镇黄渡绿苑路85号       | 初中      | 1010 | 达标               | 70                | 10981         | 16100         | 有                    | B级         | 91          | 初中     | 84           | 12.02:1                     | 30/54/0           | 100%                | 54                                | 64.30%                | 配齐        | 5          | 20               | 配齐              | 二级                    | 50          | 4     | 815    |
| 64 | 上海市嘉定区方泰中学         | 上海市嘉定区安亭镇宝中路68号         | 初中      | 635  | 达标               | 38.0              | 12143.3       | 8275.8        | 有                    | A级         | 72          | 初中     | 67           | 9.5:1                       | 17/50/0           | 100%                | 38                                | 56.7%                 | 配齐        | 3          | 15               | 配齐              | 二级                    | 60.0        | 2     | 376.0  |
| 65 | 上海市曹杨二中附属江桥实验中学    | 上海市嘉定区江桥镇靖远路1358号       | 初中      | 1389 | 达标               | 39.1              | 11597.5       | 11942.0       | 有                    | 未评         | 117         | 初中     | 103          | 13.5:1                      | 46/57/0           | 100%                | 57                                | 55.3%                 | 配齐        | 8          | 12               | 配齐              | 一级                    | 40.0        | 3     | 453.6  |
|    |                    | 海波校区:上海市嘉定区德园南路255号(暂借) | 初中      |      | 在建               |                   |               |               | 在建                   | 在建         |             |        |              |                             |                   |                     |                                   |                       |           |            |                  |                 |                       |             |       |        |
| 66 | 上海大学附属嘉定留云中学       | 上海市嘉定区云安路505号           | 初中      | 1105 | 达标               | 46.5              | 21453.7       | 11218.0       | 有                    | A级         | 98          | 初中     | 92           | 12.01:1                     | 34/58/0           | 100%                | 52                                | 65.8%                 | 配齐        | 5          | 18               | 配齐              | 未评                    | 40.1        | 1     | 551.2  |
|    |                    | 古猗校区:上海市嘉定区嘉耀路1125号     | 初中      | 486  | 达标               | 32.7              | 22981.1       | 6000.0        | 有                    | A级         | 49          | 初中     | 45           | 10.80:1                     | 18/27/0           | 100%                | 14                                | 66.7%                 | 配齐        | 4          | 18               | 配齐              | 未评                    | 40.1        | 1     | 303.8  |
| 67 | 上海市嘉定区马陆育才联合中学     | 上海市嘉定区马陆镇英街355号         | 初中      | 988  | 达标               | 51.0              | 15141.0       | 9755.0        | 有                    | 未评         | 75          | 初中     | 67           | 14.7:1                      | 17/51/0           | 100%                | 55                                | 82.1%                 | 配齐        | 4          | 12               | 配齐              | 未评                    | 47.5        | 2     | 354.0  |
| 68 | 上海市嘉定区南苑中学         | 上海市嘉定区普惠路350号           | 初中      | 799  | 达标               | 49.1              | 17260.0       | 17004.0       | 有                    | A级         | 74          | 初中     | 66           | 12.11:1                     | 12/52/0           | 100%                | 44                                | 66.7%                 | 配齐        | 5          | 15               | 配齐              | 未评                    | 45.0        | 4     | 600.0  |
| 69 | 上海市嘉定区启良中学         | 上海市嘉定区启良路62号            | 初中      | 979  | 达标               | 48.1              | 15881.0       | 10599.0       | 有                    | B级         | 92          | 初中     | 86           | 11.38:1                     | 12/74/0           | 100%                | 61                                | 70.9%                 | 配齐        | 5          | 15               | 配齐              | 二级                    | 51.1        | 2     | 679.0  |
| 70 | 上海市嘉定区迎园中学         | 上海市嘉定区倪家浜路88号           | 初中      | 1423 | 达标               | 50.6              | 14953.0       | 14295.0       | 有                    | A级         | 97          | 初中     | 89           | 16.09:1                     | 10/79/0           | 100%                | 58                                | 65.2%                 | 配齐        | 5          | 15               | 配齐              | 二级                    | 45.0        | 4     | 400.0  |
| 71 | 上海市嘉定区外冈中学         | 上海市嘉定区外冈镇恒飞路388号        | 初中      | 851  | 达标               | 50.1              | 17851.0       | 11756.0       | 有                    | A级         | 77          | 初中     | 71           | 11.98:1                     | 14/56/1           | 100%                | 54                                | 76.0%                 | 配齐        | 5          | 15               | 配齐              | 二级                    | 53.0        | 3     | 405.0  |
| 72 | 上海市嘉定区徐行中学         | 上海市嘉定区徐行镇新建一路215号       | 初中      | 748  | 达标               | 66.5              | 14300.0       | 10500.0       | 有                    | A级         | 75          | 初中     | 71           | 10.54:1                     | 8/63/0            | 100%                | 56                                | 78.9%                 | 配齐        | 4          | 20               | 配齐              | 二级                    | 50.0        | 2     | 100.0  |
| 73 | 同济大学附属实验中学         | 上海市嘉定区安亭镇荣泽路108号        | 初中      | 1022 | 达标               | 34.6              | 14937.5       | 7784.0        | 有                    | A级         | 86          | 初中     | 80           | 12.78:1                     | 52/28/0           | 100%                | 55                                | 68.7%                 | 配齐        | 5          | 12               | 配齐              | 二级                    | 55.3        | 1     | 144.1  |
| 74 | 上海市嘉定区华江中学         | 上海市嘉定区江桥镇嘉洲路80号         | 初中      | 1039 | 达标               | 29.7              | 13026.3       | 8336.2        | 有                    | B级         | 86          | 初中     | 80           | 12.98:1                     | 36/44/0           | 100%                | 42                                | 52.5%                 | 配齐        | 5          | 15               | 配齐              | 未评                    | 42.4        | 5     | 532.0  |
| 75 | 中科院上海实验学校          | 上海市嘉定区菊园新区竹筱路33号        | 初中      | 1259 | 达标               | 41.0              | 17621.5       | 13461.8       | 有                    | 未评         | 101         | 初中     | 94           | 13.39:1                     | 46/48/0           | 100%                | 50                                | 53.2%                 | 配齐        | 3          | 15               | 配齐              | 一级                    | 34.7        | 1     | 440.0  |

| 序号 | 学校全称           | 学校地址                     | 目前在校学生数 |      | 校舍场地、后勤设施条件 |           |            |            |              |        | 师资配置    |        |          |                 |           |             |                       |               | 教育教学设备配置 |        |          |         |               |             |        |       |
|----|----------------|--------------------------|---------|------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|---------|--------|----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|---------|---------------|-------------|--------|-------|
|    |                |                          |         |      | 是否达到90标准    | 学校占地面积（亩） | 校舍建筑面积（m²） | 运动场地面积（m²） | 运动场地配置附属设施设备 | 学生食堂等级 | 学校教职工总数 | 专职教师配置 |          |                 |           |             |                       | 规定的实验室、专用教室配置 | 实验室数量    | 专用教室数量 | 计算机房设备配置 | 图书馆达标等级 | 图书馆生均藏书量（册/生） | 普通阅览室/电子阅览室 |        |       |
|    |                |                          |         |      |             |           |            |            |              |        |         | 专职教师总数 | 学生与教师数之比 | 学历结构（研究生/本科/大专） | 学历达标比例（%） | 中级及以上职称教师总数 | 中级及以上职称教师占专职教师总数比例（%） |               |          |        |          |         |               | 数量（间）       | 面积（m²） |       |
| 76 | 上海市嘉定区新城实验中学   | 上海市嘉定区温泉路280号            | 初中      | 1291 | 达标          | 43.2      | 22539.0    | 11059.7    | 有            | 未评     | 78      | 初中     | 75       | 16.55:1         | 41/37/0   | 100%        | 30                    | 40.0%         | 配齐       | 5      | 22       | 配齐      | 未评            | 32.8        | 5      | 494.5 |
| 77 | 同济大学附属嘉定实验中学   | 上海市嘉定区米夏路99号             | 初中      | 726  | 达标          | 34.5      | 18074.7    | 8445.5     | 有            | 未评     | 63      | 初中     | 58       | 12.51/1         | 41/17/0   | 100%        | 11                    | 18.9%         | 配齐       | 5      | 20       | 配齐      | 未评            | 45.2        | 1      | 441.5 |
| 78 | 交大附中附属嘉定洪德中学   | 上海市嘉定区洪德路1599号           | 初中      | 1009 | 达标          | 41.5      | 9737.9     | 10066.0    | 有            | 未评     | 67      | 初中     | 62       | 16.2:1          | 31/31/0   | 100%        | 14                    | 22.5%         | 配齐       | 5      | 13       | 配齐      | 未评            | 33.20%      | 4      | 590.6 |
| 79 | 上海市嘉定区嘉一实验初级中学 | 上海市嘉定区上海市嘉定区树屏东路355号（暂借） | 初中      | 494  | 达标          | 47.9      | 19037.6    | 11753.7    | 有            | 未评     | 45      | 初中     | 39       | 12.67:1         | 18/21/0   | 100%        | 7                     | 17.9%         | 配齐       | 3      | 12       | 配齐      | 未评            | 38.0        | 1      | 435.4 |
| 80 | 上海师范大学附属嘉定中学   | 上海市嘉定区南翔镇德园南路255号        | 初中      | 691  | 达标          | 50.3      | 34739.0    | 13834.2    | 有            | 未评     | 63      | 初中     | 59       | 11.71:1         | 25/34/0   | 100%        | 22                    | 37.3%         | 配齐       | 9      | 19       | 配齐      | 未评            | 61.0        | 2      | 628.9 |
| 81 | 上海市嘉定区春申中学     | 上海市嘉定区安亭镇春塔路750号         | 初中      | 424  | 达标          | 34.2      | 21102.4    | 8951.0     | 有            | 未评     | 45      | 初中     | 42       | 9.86:1          | 14/28/0   | 100%        | 8                     | 19.0%         | 配齐       | 5      | 16       | 配齐      | 未评            | 30.5        | 3      | 486.7 |
| 82 | 上海市嘉定区安亭初级中学   | 上海市嘉定区安亭镇嘉定区萃浦路99号       | 初中      | 249  | 在建          | 34.8      | 22637.8    | 10520.6    | 在建           | 在建     | 25      | 初中     | 22       | 11.3:1          | 15/7/0    | 100%        | 5                     | 22.7%         | 配齐       | 5      | 12       | 在建      | 在建            | 在建          | 3      | 255.0 |